

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Podwyższenie piłkochwytu boiska "Orlik"  
ADRES INWESTYCJI : 17-240 Czeremcha, ul. Szkolna  
INWESTOR : GMINA CZEREMCHA  
ADRES INWESTORA : 17-240 Czeremcha, ul. Dubois 14  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Patejuk, upr. bud. PDL/0007/PWOK/07  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2018r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2018r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6		<b>OGRODZENIE SIATKOWE H=5,0m</b>			
1.1			<b>ROBOTY ZIEMNE I BETONOWE</b>			
1	KNR 2-01 d.1. 0317-0201 1	S 02.00. 00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 0.35*0.35*1.5*9	m³  m³	  1.654	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.654</b>
2	KNR 2-02 d.1. 0203-01 1	S 02.00. 00	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu B20  1.654	m³  m³	  1.654	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.654</b>
3	KNR 2-01 d.1. 0307-03 1	S 02.00. 00	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)  wywiezienie ziemi 1.654	m³  m³	  1.654	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.654</b>
1.2	45342000-6		<b>PODWYŻSZENIE PIŁKOCHWYTU</b>			
4	KNR 2-02 d.1. 1606-01 2	S 02.00. 00	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m  3.0*5*14.0	m²  m²	  210.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
5	analiza indywidualna d.1. 2	S 02.00. 00	Rozbiórka istn. siatki polipropylenowej z linkami  30.6*5.0	m²  m²	  153.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
6	analiza indywidualna d.1. 2	S 02.00. 00	Rozbiórka istn. słupków aluminiowych  13	szt  szt	  13.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
7	KNR 2-05 d.1. 0120-02 2 analiza indywidualna	S 02.00. 00	Elementy stalowe piłkochwyty  kotew stalowa Nr 1 (0.01*0.1*1.15*7800)/1000 stężenie Nr 2 z rur 57/6,3mm (5.386*13*7.88)/1000 (0.067*0.239*0.08*7800*26)/1000 Nakładka Nr 3 z rur 76,1/8 (1.0*13*13.4)/1000 (0.078*0.1*0.08*7800*13)/1000 Słup Nr 4 z rur 57/6,3mm (5.00*13*7.88)/1000 Stężenie wzdłużne nr 5 z rur 57/6,3mm (5.097*2*7.88)/1000 Rygiel wzdłużny Nr 6 z rur 57/6,3mm (2.443*4*7.88)/1000 obejmy i mocowania do kominów i budynku (30.0*4)/1000	t  t t t t t t t t t t t	  0.009 0.552 0.260 0.174 0.063 0.512 0.080 0.077 0.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.847</b>
8	DOSTAWA d.1. 2	S 02.00. 00	Elementy stalowe konstrukcyjne piłkochwyty  1.847	t  t	  1.847	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.847</b>
9	KNR 2-05 d.1. 9908-01 2 analiza indywidualna	S 02.00. 00	Materiały pomocnicze na 1 t  1.847	t  t	  1.847	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.847</b>
10	analiza indywidualna d.1. 2	S 02.00. 00	Montaż słupków aluminiowych z uprzedniego demontażu  13	szt  szt	  13.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	d.1. analiza indywidualna	S 02.00.00	Montaż siatki osłonowej polipropylenowej bezwęzłowej oczko 8/8cm, grubość splotu 5mm kolor zielony wraz z montażem lin stalowych podtrzymujących o śr. 4mm z powłoką, śrub rzymskich naciagowych i karabińczyków, haczyków itp. 30.6*9.45	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	289.170	
					<b>RAZEM</b>	<b>289.170</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996