

(pieczęć Wykonawcy)

O F E R T A

1. Dane o wykonawcy:

- a) nazwa (firma)
- b) adres (siedziba)
- c) REGON:
- d) NIP:
- e) Telefon:
- f) Faks:
- g) Adres e-mail:

2. Określenie przedmiotu oferty:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej, niniejszym składamy ofertę na:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Czeremcha poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109218 B – Stawiszcze – Połowce o długości 1924,0 mb”

Kody CPV:

45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45232460-4 Roboty sanitarne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę

- Cena netto:
- Podatek VAT%:
- Cena brutto:
- Słownie złotych brutto:

w tym:

4. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- a) udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres **..... miesięcy**.
- b) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu za niezmienną cenę ofertową.
- c) kierownik robót przez okres trwania zamówienia będzie przynależał do Izby Inżynierów Budownictwa;
- d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zmianami) to znaczy przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
- e) załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- f) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń.
- g) załączamy do powyższej oferty formularze ofertowe stanowiące załącznik do w/w.

5. Wykaz wszystkich załączników do oferty:

Lp.	Nazwa załącznika	Numer załącznika	Klauzula: „jawny” „niejawny”	Liczba kart załącznika
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Razem załączników..... (słownie:)

6. Oferta została złożona na **stronach** kolejno ponumerowanych od nr do nr..... .

Podpisano :
(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

....., dn.:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Stawiszcze - Polowce od KM 0+000 do KM 1+798 i od KM 0+000 do
KM 1+126
ADRES INWESTYCJI : Gmina Czeremcha
INWESTOR : Urząd Gminy Czeremcha
ADRES INWESTORA : ul. Dubois'a 14, 17-240 Czeremcha
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
.....

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej)	km	1,924		
2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	739,000		
3	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	739,000		
4	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi statycznymi; grunt sypki kat I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1,00)	m ³	739,000		
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m ³	1127,000		
6	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m ²	7417,000		
7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m ³	395,000		
8	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi	m ³	395,000		
9	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi statycznymi; grunt sypki kat I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1,00)	m ³	395,000		
10	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	6085,000		
11	Oczyszczenie przepustów śr. 0,6 m z namulu do 50% jego średnicy	m	10,500		
12	Oczyszczenie przepustów śr. 0,8 m z namulu do 50% jego średnicy	m	9,600		
13	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	475,660		
14	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm	m ²	476,000		
15	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	1279,000		
16	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m ²	9525,460		
17	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	165,000		
18	Darniowanie krawędzi skarp z humusem pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm	m ²	99,000		
19	Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²	4509,000		
20	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	20,000		
21	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2	szt.	11,000		
22	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0,3 m2	szt.	12,000		
23	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1105,000		
24	Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie Krotność = 1,8	m ²	1105,000		
25	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanatowych	szt.	37,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: