

Kosztorys Ofertowy ul. Gołębia

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	45100000-8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KALKULACJA WŁASNA	Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu	szt.	1,000		
1.2	KNNR 1 0111- 0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,252		
1.3	KNNR 1 0113- 0100 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z. Grubość warstwy do 15 cm	m2	450,000		
1.4	KNNR 1 0101- 0200 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm	szt.	2,000		
1.5	KNNR 1 0107- 0100 D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m- p	0,500		
1.6	KNNR 1 0107- 0200 D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m- p	0,100		
1.7	KNNR 1 0107- 0300 D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m- p	3,000		
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNNR 1 0202- 0901 D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	407,170		
2.2	KNNR 1 0206- 0402 D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III-zużycie na miejscu	m3	32,970		
3	45233120-6 CPV	PODBUDOWY				
3.1	KNR 2-31 0103- 0400 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 218,360		
3.2	KNR 2-31 0114- 0100 D-04.04.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna- mrozoochronna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 218,360		
3.3	KNNR 6 0113- 0200 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 218,360		
4	45232400-6 CPV	REGULACJA URZĄDZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ				

4.1	KNNR 6 1305-0100 D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m3	7,000		
4.2	KNNR 2-31 1406-0400 D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,000		
5	45233120-6 CPV	NAWIERZCHNIE				
5.1	KNNR 6 0310-0101 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t	m2	1 194,930		
5.2	KNNR 6 1005-0700 D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową nawierzchnia i krawężniki	m2	1 200,170		
5.3	KNNR 6 0310-0501 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t	m2	1 171,500		
5.4	KNNR 6 0310-0701 D-05.03.05	Dodatek za transport mieszanek mineralno-asfaltowych samochodami samowyładowczymi 15-20 t na dalszy 1 km ponad 5 km	t	236,643		
6	45233120-6 CPV	ZJAZDY				
6.1	KNNR 1 0202-0500 D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	27,510		
6.2	KNNR 6 0112-0200 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	72,400		
6.3	KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01	Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej na zjazdach	m	65,500		
6.4	KNNR 6 0404-0500 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	76,060		
6.5	KNNR 6 0502-0301 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	72,400		
7	45233120-6 CPV	POBOCZA				
7.1	KNNR 6 0112-0500-analogia D-04.04.01	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	351,450		
8	45233120-6 CPV	OZNAKOWANIE PIONOWE				
8.1	KNNR 6 0702-0101 D-07.02.01	Słupki z rur stalowych o średnicy zewn. 60 mm	szt.	4,000		

8.2	KNNR 6 0702-0400 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne I generacji	szt.	4,000		
9	45233120-6 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9.1	KNNR 1 0503-0500 D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	281,160		
9.2	KNNR 1 0507-0100 D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	281,160		
9.3	KALKULACJA WŁASNA D-01.01.01a	Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt.	1,000		
9.4	KALKULACJA WŁASNA D-01.01.01a	Wznowienie wraz z zabezpieczeniem (skrzynki), punktów osnowy geodezyjnej		3,000		

Wartość kosztorysu:

zł

Podatek VAT (VAT) = 23,00% WK

zł

Wartość końcowa kosztorysu:

zł